



www.die-gaertner.de

## Verlegeanleitung

**@READYGREEN®**  
Qualitäts-Fertigrasen

1. Abschälen bzw. Abtragen der alten Rasensode.  
Bitte nicht unterfräsen.
2. Durchfräsen der Erde, bzw. von Hand umgraben.
3. Readygreen-Rasensubstrat ca. 40 l/m<sup>2</sup> aufbringen und einarbeiten  
bzw. einfräsen.
4. Feinplanum erstellen, anwalzen.
5. Rasen verlegen, eng aneinander, Ränder werden mit einem  
großen Messer zugeschnitten.
6. Rasen anwalzen.
7. Den Rasen gut wässern, ca. 15 - 20 l/m<sup>2</sup>. Bei sehr trockenem  
Wetter am besten schon während des Verlegens mit dem Wässern  
beginnen.
8. Nach 8 - 10 Tagen kann der Rasen normalerweise das erste Mal  
gemäht werden.

Weitere Pflegehinweise bitte der Readygreen-Pflegeanleitung  
entnehmen.

Eine Rolle Rasen = 1 m<sup>2</sup>  
Länge 250 cm, Breite 40 cm  
Schäldicke ca. 3 - 4 cm

